

川高会理交旅融合特色项目 A 区（一期） 一标段展示区泛光照明工程

比 选 文 件

比 选 人：会理川高特色小镇开发有限责任公司



比选代理机构：四川华通建设工程造价管理有限责任公司



2023 年 11 月

目 录

第一章	比选公告	2
第二章	比选申请人须知	5
第三章	项目概述及需求	14
第四章	合同主要条款	15
第五章	比选申请文件格式	28

第一章 比选公告

川高会理交旅融合特色项目 A 区（一期）一标段展示区 泛光照明工程比选公告

1. 比选条件

本比选项目川高会理交旅融合特色项目 A 区（一期）一标段展示区泛光照明工程已具备比选条件，比选人为会理川高特色小镇开发有限责任公司，建设资金来自企业自筹。项目出资比例为 100%。项目已具备比选条件，现对该项目进行公开比选。

2. 项目概况与比选范围

2.1 项目名称：川高会理交旅融合特色项目 A 区（一期）一标段展示区泛光照明工程。

2.2 项目实施地点：会理县城南街道办事处南阁村及大捲村范围内。

2.3 建设内容及规模：川高会理交旅融合特色项目 A 区（一期）D-d-01 地块（S1#楼、S2#楼）、D-c-01 地块（C-H1#、C-H3#、C-H4#、C-H7#楼），总面积为 13413.23m²。

2.4 比选范围：本次所招的泛光照明工程包含但不限于灯具、电缆、电线、线管、成套配电箱等的制作、安装、供货、验收等。具体以图纸及技术要求等合同附件为准。

2.5 工期：60 日历天。

3. 比选申请人资格要求

3.1 本次比选要求比选申请人须具备独立法人资格；

3.2 具有国家建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质。

3.3 拟派项目经理（项目负责人）具有机电工程专业二级或以上注册建造师证书，须具备有效的安全生产考核合格 B 证。

3.4 类似工程业绩要求：近 3 年（2020 年 01 月 01 日至投标截止时间，不少于 3 年）已完成的项目共不少于 1 个类似工程业绩。类似工程业绩是指：2020 年 01 月 01 日至投标截止时间单个合同金额不低于 50 万元的泛光照明工程或夜景

照明工程或光影工程或光彩工程施工业绩。有效证明材料为合同协议书、竣工验收证明材料（总承包工程是指竣工验收报告，专业承包工程是指专业工程竣工报告或专业工程验收表或发包人〈总承包人〉出具的证明文件等材料）。“近年完成的类似项目”应附合同协议书、竣工验收证明材料的扫描件。类似项目业绩时间以竣工验收证明材料上的竣工时间为准。

3.5 本次比选不接受联合体参选。

4. 比选文件的获取

4.1 凡有意参加比选的比选申请人，请于 2023 年 12 月 01 日开始在“四川高路文化旅游发展有限责任公司网站（<http://glwl.scgs.com.cn/>）”免费匿名下载比选文件。比选人不提供其他任何报名和比选文件获取的方式。

4.2 比选文件有关通知（如有）由比选人在“四川高路文化旅游发展有限责任公司网站（<http://glwl.scgs.com.cn/>）”自行查阅与下载。

4.3 比选申请人应在比选期间适时关注上述网站，并及时下载相关内容，比选申请人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与比选人联系，因未能及时下载资料（如果有）的相关责任由比选申请人自行承担。

5. 比选申请文件的递交

5.1 比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间，下同）为 2023 年 12 月 08 日 10 时 30 分，地点为 四川华通建设工程造价管理有限责任公司（成都市高新区吉泰路 666 号福年广场 T1 栋 27 楼）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次比选公告在四川高路文化旅游发展有限责任公司网站（<http://glwl.scgs.com.cn/>）、蜀道投资集团有限责任公司（<http://www.shudaojt.com/>）和四川高速公路建设开发集团有限公司（<https://www.scgs.com.cn/>）上发布。

7. 联系方式

比选人：会理川高特色小镇开发有限责任公司

通讯地址：成都市二环路南四段 51 号 2 栋 10 楼

联系人：卢女士

联系电话：028-86058728

代理机构：四川华通建设工程造价管理有限责任公司

通讯地址：成都市高新区吉泰路 666 号福年广场 T1 栋 27 楼

联系人：赖女士

联系电话：028-86610077-5288

第二章 比选申请人须知（含评分办法）

比选申请人须知前附表

项号	条款	内容规定
1	项目概况	项目名称：川高会理交旅融合特色项目 A 区（一期）一标段展示区泛光照明工程。
		项目地点：会理县城南街道办事处南阁村及大捲村范围内。
2	工期	60 日历天。
3	比选内容	本次所招的泛光照明工程包含但不限于灯具、电缆、电线、线管、成套配电箱等的制作、安装、供货、验收等。具体以图纸及技术要求等合同附件为准。
4	质量要求	质量要求为合格，并符合设计图纸及甲方的要求，如需本地相关部门验收，则需满足其验收要求
5	比选申请人提出问题的截止时间	2023 年 12 月 06 日 12:00 之前（比选申请人在此时间之后提出的问题，比选人不再进行澄清和答复） 形式：通过加盖单位公章的纸质文件向比选人提出需澄清的问题，要求比选人对比选文件予以澄清。
6	比选人澄清疑问的时间	比选截止时间 2 日前。比选申请人应实时在“四川高路文化旅游发展有限责任公司网站（ http://glwl.scgs.com.cn/ ）”上查询澄清文件，比选申请人未下载澄清文件的，其后果由比选申请人承担。
7	比选申请人确认收到比选文件澄清的时间	自行查询，无需确认。
8	比选有效期	60 日历天（从比选申请截止之日起计算）
9	比选保证金	不提交
11	比选申请文件份数	正本一份，副本贰份，电子文档一份（U 盘）。

12	比选申请文件递交时间及地点	1、时间：2023 年 12 月 08 日 10 时 30 分前（北京时间） 2、地点： <u>四川华通建设工程造价管理有限责任公司（成都市高新区吉泰路 666 号福年广场 T1 栋 27 楼）</u>
13	比选申请文件的递交内容	比选申请文件（正本一份，副本贰份，电子文档一份（U 盘））
14	开选时间	比选申请文件递交截止即开选时间：2023 年 12 月 08 日 10 时 30 分（北京时间）
15	开选地点	<u>四川华通建设工程造价管理有限责任公司（成都市高新区吉泰路 666 号福年广场 T1 栋 27 楼）</u> 本项目开标室
16	履约保证金	不提交履约保证金
17	评选方法及标准	经评审的最低投标价法
18	代理服务费	由中选人在领取中选通知书前向比选代理机构交纳比选代理服务费。 代理服务费：按照招标代理合同约定收取。
19	比选报价及最高限价	最高限价：701086.73 元（含暂列金 63735.16 元）。 注：1、控制价详见控制价清单（另册）。比选申请人需按给定的工程量清单进行报价。 2、比选申请人报价超过最高限价（含税综合单价、比选控制总价）的，其比选申请文件做无效处理。 3、本项目为不含税综合单价包干，施工期间合同单价不应政策变化、材料涨幅调整综合单价（税率变化除外）。 4、合同结算详见合同条款。

（一）总 则

1、说明

1.1 本项目的比选人为会理川高特色小镇开发有限责任公司，比选人组建评选小组负责评选工作。

2、比选范围

本项目比选范围为川高会理交旅融合特色项目 A 区（一期）一标段展示区泛光照明工程。

3、合格的比选申请人

3.1 本次比选要求比选申请人须具备独立法人资格；

3.2 具有国家建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质。

3.3 拟派项目经理（项目负责人）具有机电工程专业二级或以上注册建造师证书，须具备有效的安全生产考核合格 B 证。

3.4 类似工程业绩要求：近 3 年（2020 年 01 月 01 日至投标截止时间，不少于 3 年）已完成的项目共不少于 1 个类似工程业绩。类似工程业绩是指：2020 年 01 月 01 日至投标截止时间单个合同金额不低于 50 万元的泛光照明工程或夜景照明工程或光影工程或光彩工程施工业绩。有效证明材料为合同协议书、竣工验收证明材料（总承包工程是指竣工验收报告，专业承包工程是指专业工程竣工报告或专业工程验收表或发包人<总承包人>出具的证明文件等材料）。“近年完成的类似项目”应附合同协议书、竣工验收证明材料的扫描件。类似项目业绩时间以竣工验收证明材料上的竣工时间为准。

3.5 本次比选不接受联合体参选。

4、踏勘现场

4.1 比选申请人可自行对工程现场及其周围环境进行考察，以便获取有关编制比选申请文件和签订合同所涉及现场的资料，比选人不对未参加现场踏勘产生的后果负责。

4.2 比选人向比选申请人提供的有关现场的数据和资料，是比选人现有的能被比选申请人利用的资料，比选人对比选申请人据此做出的任何推论、理解和结论不承担责任。

4.3 在现场踏勘过程中，比选申请人应注意安全，如果发生人身伤亡、财务或其他损失，不论何种原因所造成，比选人概不负责。

4.4 比选申请人在现场踏勘期间发生的费用由各比选申请人自行负责。

5、比选费用

5.1 比选申请人承担其编制比选文件及递交所涉及的一切费用。无论比选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

5.2 比选申请人无论中选与否，比选人均不退还其购买比选文件的费用。

5.3 无论比选结果如何，比选申请人的比选申请文件均不退回。

5.4 比选人对未中选人作任何解释。

（二）比选文件

6、比选文件的组成

6.1 比选文件包括下列内容：

第一章 比选公告

第二章 比选申请人须知

第三章 项目概述及需求

第四章 合同主要条款

第五章 比选申请文件格式

6.2 除 6.1 条列明的内容外，比选申请人在提交比选申请文件 2 日前，以书面形式发出的对比选文件的澄清或修改内容，均视为比选文件的组成部分，对比选人和比选申请人起约束作用。

6.3 比选申请人收到比选文件时，应检查页数。比选申请人发现任何页数的遗缺、任何数字或词汇模糊不清、任何词义含混或意义不清，应立即通知比选人补全或澄清。如果比选申请人未按上述内容提出要求而造成不良的后果，比选人不承担责任。比选申请人应认真审阅比选文件中所有的比选须知，如果比选申请人编制的比选申请文件不符合规定的要求，其比选申请文件将被视为不合格的比选申请文件。

6.4 比选文件及补充资料前后有矛盾的，以时间在后的为准。

7、比选文件的澄清

7.1 任何要求对比选文件提出澄清的比选申请人，应以书面形式提出。比选人对收到的任何澄清要求，将以书面形式（或发传真）给比选申请人，若以传真发出的，比选申请人应立即书面回函通知比选人，确认已收到该文件。

（三）比选申请文件的编制

8、比选申请文件的语言

比选申请文件及比选人与比选申请人之间与比选有关的函件和文件均应使用汉语言文字。

9、比选申请文件的组成

9.1 比选申请文件“正本”一份，“副本”贰份，电子文档一份（U 盘）；

9.2 比选申请人的比选申请文件内容见第五章《比选申请文件格式》。

10、比选申请文件格式

比选申请文件至少应包括本须知第 9 条的全部内容，比选申请人提交的比选申请文件应当使用比选文件所提供的比选申请文件全部格式和顺序（表格可以按同样格式扩展）。

11、比选申请报价

11.1 本项目报价实行一次性报价。

11.2 比选申请人的比选报价应是比选文件所确定的比选范围内的全部工作内容的价格及相应服务费（含税费）。

11.3 中选人最终结算的费用不得高于最高限价。

12、比选货币

本工程比选报价采用的币种为人民币。

13、比选有效期

比选文件在本须知规定的比选截止日期之后 60 个日历天内有效。

14、比选保证金

详见须知前附表。

15、比选申请文件的份数和签署

15.1 比选申请人应准备一份正本和贰份副本，在每一份比选申请文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

15.2 比选申请文件正本和副本须打印并按比选文件的规定由比选申请人法定代表人或经正式授权的比选代理人签字。比选申请人如由代理人签字须随比选申请文件递交法定代表人授权书。

15.3 除比选申请人对错处作必要修改外，比选申请文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署比选申请文件人签字。

15.4 不接受电话、传真及电子邮件形式的比选申请文件。

15.5 比选申请文件应该胶装。

（四）比选申请文件的提交

16、比选申请文件的密封

16.1 比选申请人应将比选文件正本和副本一起密封，在密封处加盖比选申请人公章。

16.2 在比选申请文件密封袋上均应标注：

比选人：
项目名称：

比 选 申 请 文 件

比选申请人：

16.3 如果未按上述规定进行密封，比选申请人的比选申请文件将不被接受。

17、比选申请文件的递交和截止时间

17.1 比选申请文件递交的截止时间见本须知前附表规定。

17.2 比选人可按照本须知的规定以补充通知的方式，酌情延长递交比选文件的截止时间。在此情况下，比选申请人的所有权利和义务以及比选申请人受制约的截止时间，均以延长后新的比选截止时间为准。

17.3 到比选截止时间止，比选人收到的比选申请文件少于 3 个的，比选人将依法重新组织比选。

17.4 比选人将拒绝接受任何晚于递交比选申请文件截止时间递交的比选申请文件。

（五）开选

18、开选

18.1 比选人将于比选截止时间的同一时间开选。

18.2 未按规定提交的比选申请文件将不予开封，作为无效比选申请文件。

18.3 开选会由比选代理机构组织，由比选申请人代表检查比选申请文件密封情况，经确认密封完好后，由评选组人员拆封，开始评选。

19、比选申请文件的有效性

19.1 比选申请文件出现下列情形之一的，应当作为无效比选申请文件，不得进入评选：

19.1.1 未按照比选文件的要求予以密封的；

19.1.2 比选申请文件要求盖鲜章，比选申请文件未按比选文件规定加盖比选申请人公章及由法人代表人或授权代理人签字或盖章的，由授权代理人签字或盖章、但授权代理人没有有效的委托书的；

19.1.3 比选申请文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（六）评选

20、评选小组与评选

20.1 评选小组由比选人参考国家相关法律法规组建，负责评选活动。

20.2 整个评选过程采用保密方式进行。

21、评选过程的保密

21.1 开选后，直至授予中选人合同为止，凡属于对比选申请文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中选候选人的推荐情况，与评选有关的其他任何情况均严格保密。

21.2 在比选申请文件的评审和比较、中选候选人推荐以及授予合同的过程中，比选申请人向比选人和评选小组施加影响的任何行为，都将会导致其比选被拒绝。

21.3 中选人确定后，比选人不对未中选人就评选过程以及未能中选原因做出任何解释。未中选人不得向评选小组组成人员或其它有关人员询问评选过程的情况和索取资料。

22、比选申请文件的澄清

22 为了有助于比选申请文件的审查、评价和比较，评选小组有权要求比选申请人在比选申请文件中含义不明确的内容等作出澄清。澄清问题的答复作为比选申请文件的组成部分。

23、比选申请文件的初步评审

23 初评主要为比选申请文件的符合性评审，只有通过符合性评审的比选申请文件，才能进入下一阶段的评审。

24、代理服务费

24 代理服务费由中选人提交。具体详见前附表。

25、附件：评选方法和标准

25.1 本项目采用经评审的最低投标价法进行评选。

评选分为符合性审查、报价评审二部分。只有通过符合性审查的比选申请人才能进入报价评审。

评选工作由比选人依法组建的评选委员会组织进行。本次评选小组成员人数由 3 人以上（含 3 人）单数组成，评选小组组长由评选小组成员推举产生，主持整个评选工作，与评选小组其他成员有同等的表决权。

本工程评选结果的确定：

根据评选委员会的评审结果，按比选申请报价由低至高的前一至三名比选申请为中选候选人。以排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力因素提出不能履行合同，比选人可以确定排名第二的中选候选人为中选人，依此类推。

附：符合性审查标准

符合性审查标准

序号	审查内容	要求
1	营业执照合法有效	满足比选文件要求
2	具有国家建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质	满足比选文件要求
3	拟派项目经理（项目负责人）具有机电工程专业二级或以上注册建造师证书，须具备有效的安全生产考核合格 B 证	满足比选文件要求
4	类似工程业绩要求：近 3 年（2020 年 01 月 01 日至投标截止时间，不少于 3 年）已完成的项目共不少于 1 个类似工程业绩。类似工程业绩是指：2020 年 01 月 01 日至投标截止时间单个合同金额不低于 50 万元的泛光照明工程或夜景照明工程或光影工程或光彩工程施工业绩	满足比选文件要求
5	其他要求	满足比选文件要求
6	结论	

注：1、表格中打“√”表示满足，“×”表示不满足，结论及“通过”和“不通过”；

2、有任意一个“×”，表示结论“不通过”。

（七）合同的授予

25、合同授予标准

25.1 本项目将授予能够满足比选文件中规定及经评审的价格最低的比选申请人。

26、比选人接受和拒绝任何或所有比选的权利

26.1 比选人在授予比选申请人合同时保留调整部分合同项目的权力。

26.2 比选人不保证最低报价的比选申请人获得合同。

26.3 比选人对未获得合同的比选申请人，将不做任何解释。

27、中选通知书

27.1 中选人确定后，比选人将向中选人发出中选通知书。

28、合同协议书的签定

28.1 比选人与中选人在中选通知书发出之日起 30 日内，将按照比选文件和中选人的比选申请文件签定承包合同。

28.2 中选人如不按本须知第 28.1 条的规定与比选人签定合同，则比选人将有充分的理由废除授标。

29、履约保证金

29.1 详见须知前附表第 16 条规定。

第三章 项目概述及需求

一、项目内容：

川高会理交旅融合特色项目 A 区（一期）一标段展示区泛光照明工程。

二、比选范围：

灯具、电缆、电线、线管、成套配电箱等的采购、安装、供货、验收等。

三：工期

60 日历天

四：工作内容

详见工程量清单及图纸。

五：质量标准

质量达到国家现行规范要求的合格标准, 并满足比选人要求。

六：其他工作安排

施工期间，乙方自行解决施工中可能存在的周边协调问题。

第四章 合同主要条款

川高会理交旅融合特色项目 A 区（一期）一标段 展示区泛光照明工程

施 工 合 同

甲方（发包人）：会理川高特色小镇开发有限责任公司

乙方（承包人）：

川高会理文旅融合特色项目 A 区（一期）一标段展示区泛光照明工程施工合同

甲方(发包人)：会理川高特色小镇开发有限责任公司

乙方(承包人)：_____有限公司

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

1 工程概况

1.1 工程名称：川高会理文旅融合特色项目 A 区（一期）一标段展示区泛光照明工程

1.2 工程地点：四川省凉山彝族自治州会理市

1.3 承包范围：川高会理文旅融合特色项目 A 区（一期）D-d-01 地块、D-c-01 地块（C-H1#、C-H3#、C-H4#、C-H7#楼）；本次所招的泛光照明工程包含但不限于灯具、电缆、电线、线管、成套配电箱等的制作、安装、供货、验收等。具体以图纸及技术要求等合同附件为准。

2 工期要求

2.1 本工程总工期：**【60】**日历天，暂定开工时间**【2023】**年**【 】**月**【 】**日，具体开工时间以甲方书面通知为准。乙方须根据甲方进度要求进行施工。

2.2 乙方应在本合同签订后**【10】**日内，将本工程施工方案、进度计划提交甲方，经甲方批准后执行。

2.3 总工期是指乙方承包的工程内容全部完成，按照现行施工验收规范、质量验收标准、行业相关法规有关规定通过甲方验收的工期。本工程完工后若须通过当地相关部门验收，乙方应全力配合完成验收工作。若由于乙方责任导致竣工验收不合格的，乙方应无条件整改，并按照本合同的约定承担违约责任。

3 质量要求

3.1 本工程要求质量为**【合格】**，并符合设计图纸及甲方的要求，如需本地相关部门验收，则需满足其验收要求。

3.2 本工程验收要求：本工程须通过甲方验收，乙方负责办理相关手续。

3.3 本工程质保期为**【2】**年，自**【本工程验收之日】**起算。

4 合同价款

4.1 ①本合同为不含税综合单价包干，施工期间合同单价不应政策变化、材料涨幅调整综合单价（税率变化除外）；

4.2 ②本合同暂定总价：¥**【 】**元，增值税税率**【 】**%，税额¥**【 】**元，价税合计总金额：¥**【 】**元，大写 元。

- 4.3 双方一致同意，合同结算价款以不含税价为基础，如遇国家财税法规政策调整等各种原因引起本合同可抵扣税率全部或部分变更的，变更部分的含税结算价在符合各项财税法规政策的基础上按变更后的可抵扣增值税税率调整计算， $结算价=不含税总价*(1+变更后的可抵扣增值税税率)$ 。本合同其他条款与本条有冲突的，以本条约定为准。该不含税价中已综合考虑了在合同有效期内的材料设备、机械、人工等所有市场价格波动的风险，在合同有效期内不做任何调整。
- 4.4 本合同不含税全费用综合单价是指实施该部分分部分项工程及缺陷修复、在协议期内规定的保修、维保等发生的所有费用，包括但不限于材料费（含主材、辅材及损耗、采管、运输、利润等）、人工费、机械费、综合费（管理费、利润、措施费、规费等）、风险等一切相关费用；其中综合费中包含但不限于安全文明施工、临时设施、垂直运输、材料搬运、场内转运、二次搬运、赶工、材料检测、成品及半成品保护、技术措施、深化设计、夜间施工、临水临电、安全防护、停水停电措施、场地清理、甲分包工程管理、【脚手架、系统调试】及所有本工程的风险、责任等费用。不含税全费用综合单价内已充分论证和考虑履行本合同的难度和风险，不因任何原因对合同不含税全费用综合单价进行调增（合同约定可调差部分除外）。
- 4.5 合同清单中“综合单价”=“人工及其他费”+“材料价”。其中“材料价”为未计价材料（或主材）到工地现金市场采购单价，“人工及其他费”为除主材费单价后的所有费用。
- 4.6 工程量计量规则：按图参照建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013 相关内容执行。
- 4.7 计价规则：若因甲方原因提出设备材料、工程量及施工做法变更的，乙方应在变更后 30 天内，提出此变更的费用预算，经发包人确认后调整合同价款，变更合同价款按下列方法进行：
- 4.7.1 合同中已有适用于此变更的单价，按本合同清单中相应的单价执行。
- 4.7.2 若本合同清单中没有相应价格的，参照清单中类似项目单价执行。
- 4.7.3 如无适用或类似项目清单价格，采用市场价综合认价方式， $不含税综合单价=主材费（货到现场的现金市场采购价格（不含税价）+主材损耗费）+施工费（人工费+辅材费+机械费+措施费+规费+管理费+利润）$ 。
- 4.8 材料认价：
- 4.8.1 认价原则
- 4.8.1.1 事前控制原则：材料须经认价后方可实施采购。
- 4.8.1.2 市场现金采购原则：材料认价以运输到现场并包含下车的当期市场现金采购价为准（按合同执行，不含材料税）。
- 5 付款方式
- 5.1 本合同款项以转账方式支付。

5.2 付款节点及比例：

序号	付款节点	付款比例	备注
1	按月申报当月已完工程产值；	审核产值 75%；	
2	工程竣工验收合格且办理完竣工结算；	甲方向乙方支付至结算总价的 97%；	
3	质保期（2 年）满经甲方或甲方委托的第三方确认无质量问题。	质保金：工程结算总价的 3%。	无息支付，如甲方按合同约定需扣除部分质量保证金，则甲方在扣除后退还乙方质量保证金余额。

- 5.3 每次付款前，乙方必须开具同等数额的增值税专用发票，在发票验证符合规定后支付相应款项，否则甲方有权拒绝支付。价外费用（如奖励费、违约金等）也应开具增值税专用发票。因乙方不及时提供、交付发票或提供的发票不符合规定而造成甲方无法及时认证、抵扣的，或因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并承担赔偿责任。乙方应按《增值税专用发票使用规定》的要求开具增值税专用发票，因乙方不及时提供、交付发票或提供的发票不符合规定而造成甲方无法及时认证、抵扣的，或因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并承担赔偿责任。
- 5.4 监理及甲方代表根据工程质量、工程进度、安全文明施工等对乙方的付款申请进行审批，若乙方在工程质量、工程进度、安全文明施工等方面存在问题而又未按要求处理，则甲方代表有权暂缓审批该阶段付款申请或酌情减少付款比例。
- 5.5 甲乙双方在合同履行过程中、办理结算过程中或结算办理完毕后，根据审计初审结果或甲方初审结果确认实际付款比例超过合同约定付款比例的，乙方同意在甲方发出书面通知之日起 10 日内退还超付款项，乙方逾期退还的，应每天向甲方支付超付款项总额的千分之一作为违约金。
- 5.6 乙方账户信息：户名：【 】，开户行：【 】，账号：【 】。若乙方账户信息变化，须于提交付款申请时提交加盖公章的书面变更通知，否则因此造成的一切后果由乙方自行承担。

6 履约保证金/履约保函

- 6.1 本合同履约保证金的金额为合同金额的【/】%，即¥【/】元（大写：人民币【/】）；若提供履约保函，则保函金额为合同总金额的【/】%，即¥【/】元（大写：人民币【/】）。

7 本合同及其附件是甲乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分阅读和理解其全部条款的内容，并对其无异议。

8 合同生效及争议解决

- 8.1 本合同自甲乙双方代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章之日起生

效。

8.2 在履行本合同的过程中发生争议，双方应当友好协商解决，也可以请求有关部门进行调解。双方当事人和解或调解不成，可采向项目所在地的人民法院起诉。

9 合同份数

9.1 本合同一式【陆】份，甲方执【肆】份，乙方执【贰】份，具有同等法律效力。

10 合同附件

附件一：工程量清单

附件二：工程技术要求

附件三：：廉洁合同

甲方名称(盖章)：

乙方名称(盖章)：

法定代表人(签字)：

法定代表人(签字)：

授权代表(签字)：

授权代表(签字)：

时间：

时间：

附件一：工程量清单

编制说明
一、工程量清单编制依据
1、编制图纸版本号及图纸收到日期：川高会理交旅融合特色项目 A 区（一期）D-d-01 地块、D-c-01 地块电气施工图 20230807，设计号 DAYE2023-0718
2、工程量计算规则：建设工程现行工程量清单计价规范及相应解释，其工程量计算规则以 2013 年《建设工程工程量清单计价规范 GB50500》为依据；
3、编制范围：泛光照明系统（包含川高会理交旅融合特色项目 A 区（一期）D-d-01 地块（S1#楼、S2#楼）、D-c-01 地块（C-H1#、C-H3#、C-H4#、C-H7#楼）泛光照明）。
4、计价方式：本次招标为全费用综合单价包干。 综合单价均已包括乙方完成本合同工程内容所发生的全部费用，全费用综合单价包括但不限于材料费（含主材、辅材及损耗、采管、运输、利润等）、人工费、机械费、综合费（管理费、利润、措施费、规费等）、风险等一切相关费用；其中综合费中包含但不限于安全文明施工、临时设施、垂直运输、材料搬运、场内转运、二次搬运、赶工、材料检测、成品及半成品保护、技术措施、深化设计、夜间施工、临水临电、安全防护、停水停电措施、场地清理、甲分包工程管理、【脚手架、系统调试】及所有本工程的风险、责任等费用
5、综合单价={材料费（货到现场的现金市场采购价格（不含税价）+主材损耗）+人工及其他费（人工费+辅材费+机械费+措施费+规费+管理费+利润）}*税金（增值税税率）
二、工程量计算具体细则
1、本招标清单为固定格式，不允许修改本清单的格式、清单项目等，否则做废标处理；
三、其他说明
1、工程量清单项目特征或工作内容与图纸或技术要求不一致时，以图纸或技术要求为准；当图纸与技术要求不符，以相关技术人员回复为准；
2、以上清单项目工作内容包括但不限于完成施工图纸、安装图集、招标技术要求及规范要求的工作内容；
3、材料品牌根报价时请注明选用品牌以及对应规格型号；
4、总包配合费为总包单位协调、管理各分包单位安全、文明施工，保障整个项目得以实施，同时为各分包单位施工提供相应的施工便利条件（包括分包单位使用总包单位已搭设好的脚手架及垂直运输工具）所发生的费用。若投标人需总包单位为其施工专门搭设脚手架（垂直运输工具）或专门为其改制脚手架（垂直运输工具），投标人应向总包单位另行支付相应费用。
5、项目特征、工作内容及工艺相同的清单项若出现价格不一致情况，按最低价格执行。
6、投标单位应充分考虑管线翻弯绕梁费、管道冲洗费、水压严密性试验及水压强度试验费、联动调试费、项目整体调试费、所有验收协调费、配合主体进度提前施工楼栋消防栓管道费用、原设计施工图有错、漏、碰、撞的进行补充和完善费用，工程施工验收和备案所需要的所有检测费（消防工程：含二年消防维保费、消防检测、电气安全检测、

消防验收等所有消防检测费)等费用,不再单独计取。
7、投标单位应充分考虑市场风险因素,一旦中标,投标人不得以任何理由来增加因需完成工作所产生的费用。
8、总包配合费为总包单位协调、管理各分包单位安全、文明施工,保障整个项目得以实施,同时为各分包单位施工提供相应的施工便利条件(包括分包单位使用总包单位已搭设好的脚手架及垂直运输工具)所发生的费用.若投标人需总包单位为其施工专门搭设脚手架(垂直运输工具)或专门为其改制脚手架(垂直运输工具),投标人应向总包单位另行支付相应费用。
9、项目特征、工作内容及工艺相同的清单项若出现价格不一致情况,按最低价格执行。
10、灯具品牌参考:广州英捷光电、南浦照明、中跃、流星宇、基恩照明、艾克莱特;PVC线管品牌:联塑、伟星、中财、顾地、川路、多联、康泰;KBG、JDG满足国标;管电线、电缆品牌:特变、塔牌、多宝、明超、鑫电、美河、摩天、航天瑞奇、兴川泰;元器件品牌:长征电器、浙江正泰、上海人民电器、北京北元、厦门宏发、沈阳斯沃、扬州新凌。以上品牌仅供参考,投标单位可选用以上品牌或者参考同档次品牌
1、工程量清单项目特征或工作内容与图纸或技术要求不一致时,以图纸或技术要求为准;当图纸与技术要求不符,以相关技术人员回复为准;
2、以上清单项目工作内容包括但不限于完成施工图纸、安装图集、招标技术要求及规范要求的工作内容;
3、材料品牌根报价时请注明选用品牌以及对应规格型号;

序号	清单名称	项目特征	单位	工程量	材料价(元)	人工及其他费(元)	税金__%	全费用综合单价(元)	合价(元)	品牌
1	二级配电箱 ALZ-01	1.名称:二级配电箱 ALZ-01 2.规格、尺寸:详设计 3.安装方式:落地安装 4.含基础或基础型钢(或支架)制作安装、元器件安装及调试、箱内接线、盘柜配线整理、焊(压)铜接线端子、无端子接线、箱体所需开孔、接地、补缝、补刷(喷)油漆、盘柜防火堵洞等配电箱(柜)安装的所有相关工作内容。 5.元器件满足招标要求;根据安装部位的材质、种类不同所采用不同形式、类别的基础和支架综合考虑,满足施工图设计要求及施工验收规范要求。 6.其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1						
2	配电箱 ALfg-S1#	1.名称:配电箱 ALfg-S1# 2.规格、尺寸:详设计 3.安装方式:挂墙安装 4.含基础或基础型钢(或支架)制作安装、元器件安装及调试、箱内接线、盘柜配线整理、焊(压)铜接线端子、无端子接线、箱体所需开孔、接地、补缝、补刷(喷)油漆、盘柜防火堵洞等配电箱(柜)安装的所有相关工作内容。 5.元器件满足招标要求;根据安装部位的材质、种类不同所采用不同形式、类别的基础和支架综合考虑,满足施工图设计要求及施工验收规范要求。 6.其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1						
3	配电箱 ALfg-S2#	1.名称:配电箱 ALfg-S2# 2.规格、尺寸:详设计 3.安装方式:挂墙安装	台	1						

		4.含基础或基础型钢（或支架）制作安装、元器件安装及调试、箱内接线、盘柜配线整理、焊（压）铜接线端子、无端子接线、箱体所需开孔、接地、补缝、补刷（喷）油漆、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作内容。 5.元器件满足招标要求；根据安装部位的材质、种类不同所采用不同形式、类别的基础和支架综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求。 6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求											
4	配电箱 ALfg-C-H1 #01	1.名称：配电箱 ALfg-C-H1#01 2.规格、尺寸：详设计 3.安装方式：挂墙安装 4.含基础或基础型钢（或支架）制作安装、元器件安装及调试、箱内接线、盘柜配线整理、焊（压）铜接线端子、无端子接线、箱体所需开孔、接地、补缝、补刷（喷）油漆、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作内容。 5.元器件满足招标要求；根据安装部位的材质、种类不同所采用不同形式、类别的基础和支架综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求。 6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1									
5	配电箱 ALfg-C-H1 #02	1.名称：配电箱 ALfg-C-H1#02 2.规格、尺寸：详设计 3.安装方式：挂墙安装 4.含基础或基础型钢（或支架）制作安装、元器件安装及调试、箱内接线、盘柜配线整理、焊（压）铜接线端子、无端子接线、箱体所需开孔、接地、补缝、补刷（喷）油漆、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作内容。 5.元器件满足招标要求；根据安装部位的材质、种类不同所采用不同形式、类别的基础和支架综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求。 6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1									
6	配电箱 ALfg-C-H1 #03	1.名称：配电箱 ALfg-S1# 2.规格、尺寸：详设计 3.安装方式：挂墙安装 4.含基础或基础型钢（或支架）制作安装、元器件安装及调试、箱内接线、盘柜配线整理、焊（压）铜接线端子、无端子接线、箱体所需开孔、接地、补缝、补刷（喷）油漆、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作内容。 5.元器件满足招标要求；根据安装部位的材质、种类不同所采用不同形式、类别的基础和支架综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求。 6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1									
7	配电箱 ALfg-C-H3 #01	1.名称：配电箱 ALfg-C-H3#01 2.规格、尺寸：详设计 3.安装方式：挂墙安装 4.含基础或基础型钢（或支架）制作安装、元器件安装及调试、箱内接线、盘柜配线整理、焊（压）铜接线端子、无端子接线、箱体所需开孔、接地、补缝、补刷（喷）油漆、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作内容。 5.元器件满足招标要求；根据安装部位的材质、种类不同所采用不同形式、类别的基础和支架综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求。 6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1									
8	配电箱 ALfg-C-H4 #01	1.名称：配电箱 ALfg-C-H4#01 2.规格、尺寸：详设计 3.安装方式：挂墙安装 4.含基础或基础型钢（或支架）制作安装、元器件安装及调试、箱内接线、盘柜配线整理、焊（压）铜接线端子、无端子接线、箱体所需开孔、接地、补缝、补刷（喷）油漆、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作内容。 5.元器件满足招标要求；根据安装部位的材质、种类不同所采用不同形式、类别的基础和支架综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求。 6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1									
9	配电箱 ALfg-C-H7 #01	1.名称：配电箱 ALfg-C-H7#01 2.规格、尺寸：详设计 3.安装方式：挂墙安装 4.含基础或基础型钢（或支架）制作安装、元器件安装及调试、箱内接线、盘柜配线整理、焊（压）铜接线端子、无端子接线、箱体所需开孔、接地、补缝、补刷（喷）油漆、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作内容。 5.元器件满足招标要求；根据安装部位的材质、种类不同所采用不同形式、类别的基础和支架综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求。 6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	1									
10	配电箱 ALfg-C-H7 #02	1.名称：配电箱 ALfg-C-H7#02 2.规格、尺寸：详设计 3.安装方式：挂墙安装 4.含基础或基础型钢（或支架）制作安装、元器件安装及调试、箱内接线、盘柜配线整理、焊（压）铜接线端子、无端子接	台	1									

		线、箱体所需开孔、接地、补缝、补刷（喷）油漆、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作内容。 5. 元器件满足招标要求；根据安装部位的材质、种类不同所采用不同形式、类别的基础和支架综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求。 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求								
11	开关电源 350W 350W	1. 名称：开关电源 350W 2. 规格：350W/AC220V/DC24V 3. 包含本体，电缆接头，箱体安装等工作内容 4. 未尽事宜详设计图纸，满足设计、施工、验收规范及建设单位、使用单位相关要求	个	117						
12	开关电源 箱	1. 名称：开关电源箱 2. 规格、尺寸：320*230mm 3. 安装方式：挂墙安装 4. 含基础或基础型钢（或支架）制作安装、元器件安装及调试、箱内接线、盘柜配线整理、焊（压）铜接线端子、无端子接线、箱体所需开孔、接地、补缝、补刷（喷）油漆、盘柜防火堵洞等配电箱（柜）安装的所有相关工作内容。 5. 元器件满足招标要求；根据安装部位的材质、种类不同所采用不同形式、类别的基础和支架综合考虑，满足施工图设计要求及施工验收规范要求。 6. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	55						
13	金属软管 DN20	1. 名称：金属软管 2. 材质：金属软管 3. 规格：DN20 4. 接地要求：按设计及规范要求	m	110						
14	电气配管 PVC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：PVC 管 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等所有形式及部位综合考虑 5. 壁厚：满足设计及规范要求 6. 含刨沟槽、补洞、补槽、支架制作安装、穿引线、接地；进出桥架和配电箱时，开孔费用综合考虑到报价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	1453.43						
15	电气配管 PVC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：PVC 管 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等所有形式及部位综合考虑，明配时包含防火漆，颜色现场确认。 5. 壁厚：满足设计及规范要求 6. 含刨沟槽、补洞、补槽、支架制作安装、穿引线、接地；进出桥架和配电箱时，开孔费用综合考虑到报价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	1856.24						
16	电气配管 PVC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：PVC 管 3. 规格：DN40 4. 配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等所有形式及部位综合考虑，明配时包含防火漆，颜色现场确认。 5. 壁厚：满足设计及规范要求 6. 含刨沟槽、补洞、补槽、支架制作安装、穿引线、接地；进出桥架和配电箱时，开孔费用综合考虑到报价中 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	385.8						
17	电力电缆 RVV-2*4mm 2	1. 名称：电力电缆 2. 型号：RVV-0.6/1kV 3. 规格：2×4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：井道、管内、桥架、线槽内等综合考虑 6. 电压等级（kV）：1kV 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	1737.77						
18	电力电缆 YJY-3*4mm 2	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJY-0.6/1kV 3. 规格：3×4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：井道、管内、桥架、线槽内等综合考虑 6. 电压等级（kV）：1kV 7. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	m	2086.73						
19	电力电缆	1. 名称：电力电缆	m	437.06						

	WDZ-YJY-5 *4mm ²	2. 型号:WDZ-YJY-0.6/1kV 3. 规格:5×4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式:井道、管内、桥架、线槽内等综合考虑 6. 电压等级 (kV):1kV 7. 其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求											
20	电力电缆头 二芯 截面≤10mm ²	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: 二芯 截面≤10mm ² 3. 材质、类型: 铜芯, 户内干包式 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 0.6/1kV 6. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	118									
21	电力电缆头 三芯 截面≤10mm ²	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: 三芯 截面≤10mm ² 3. 材质、类型: 铜芯, 户内干包式 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 0.6/1kV 6. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	71									
22	电力电缆头 五芯 截面≤10mm ²	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: 五芯 截面≤10mm ² 3. 材质、类型: 铜芯, 户内干包式 4. 安装部位: 室内 5. 电压等级 (kV): 0.6/1kV 6. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	个	14									
23	高功效墙面染色灯 XQ01 12W	1. 名称: 高功效墙面染色灯 XQ01 12W 2. 型号、规格: 12W DC24V 120° 4000K L=1000mm IP65 3. 灯具结构防水, 灯具材质为高强度拉伸铝, 表面静电喷塑, 耐腐蚀抗氧化, 灯具颜色与安装处相同 4. 安装高度: 详设计 5. 成套灯具含配套底座、灯罩、光源、灯具自带插头、灯具安装用的铝制 U 型槽, 支架及固定螺栓等配件及接地、调试等 6. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	87									
24	高功效墙面染色灯 XQ01a 6W	1. 名称: 高功效墙面染色灯 XQ01a 6W 2. 型号、规格: 6W DC24V 120° 4000K L=500mm IP65 3. 灯具结构防水, 灯具材质为高强度拉伸铝, 表面静电喷塑, 耐腐蚀抗氧化, 灯具颜色与安装处相同 4. 安装高度: 详设计 5. 成套灯具含配套底座、灯罩、光源、灯具自带插头、灯具安装用的铝制 U 型槽, 支架及固定螺栓等配件及接地、调试等 6. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	16									
25	高功效墙面染色灯 XQ01b 4W	1. 名称: 高功效墙面染色灯 XQ01b 4W 2. 型号、规格: 4W DC24V 120° 4000K L=300mm IP65 3. 灯具结构防水, 灯具材质为高强度拉伸铝, 表面静电喷塑, 耐腐蚀抗氧化, 灯具颜色与安装处相同 4. 安装高度: 详设计 5. 成套灯具含配套底座、灯罩、光源、灯具自带插头、灯具安装用的铝制 U 型槽, 支架及固定螺栓等配件及接地、调试等 6. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	24									
26	高功效墙面染色灯 XQ02 24W	1. 名称: 高功效墙面染色灯 XQ02 24W 2. 型号、规格: 24W DC24V 10*60° 3500K L=1000mm IP65 3. 灯具结构防水, 灯具材质为高强度拉伸铝, 表面静电喷塑, 耐腐蚀抗氧化, 灯具颜色与安装处相同 4. 安装高度: 详设计 5. 成套灯具含配套底座、灯罩、光源、灯具自带插头、灯具安装用的铝制 U 型槽, 支架及固定螺栓等配件及接地、调试等 6. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	636									
27	高功效墙面染色灯 XQ02-A 12W	1. 名称: 高功效墙面染色灯 XQ02-A 12W 2. 型号、规格: 12W DC24V 10*60° 3500K L=500mm IP65 3. 灯具结构防水, 灯具材质为高强度拉伸铝, 表面静电喷塑, 耐腐蚀抗氧化, 灯具颜色与安装处相同 4. 安装高度: 详设计 5. 成套灯具含配套底座、灯罩、光源、灯具自带插头、灯具安装用的铝制 U 型槽, 支架及固定螺栓等配件及接地、调试等	套	24									

		调试等 6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求											
28	高功效墙面染色灯 XQ02-B 8W	1.名称：高功效墙面染色灯 XQ02-B 8W 2.型号、规格：8W DC24V 10*60° 3500K L=300mm IP65 3.灯具结构防水，灯具材质为高强度拉伸铝，表面静电喷塑，耐腐蚀抗氧化，灯具颜色与安装处相同 4.安装高度：详设计 5.成套灯具含配套底盒、底座、灯罩、光源、灯具自带插接头、灯具安装用的铝制U型槽，支架及固定螺栓等配件及接地、调试等 6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	49									
29	投光灯 T1 24W	1.名称：投光灯 T1 24W 2.型号、规格：24W AC220V 60° 3500K IP65 3.灯具结构防水，灯具材质为压铸铝，整灯无胶，表面静电喷塑，耐腐蚀抗氧化，灯具颜色与安装处相同，防眩光丝印钢化玻璃灯罩 4.安装高度：详设计 5.成套灯具含配套底盒、底座、灯罩、光源、灯具自带插接头、灯具安装用的铝制U型槽，支架及固定螺栓等配件及接地、调试等 6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	40									
30	投光灯 T2 24W	1.名称：投光灯 T1 24W 2.型号、规格：24W AC220V 10° 4000K IP65 3.灯具结构防水，灯具材质为压铸铝，整灯无胶，表面静电喷塑，耐腐蚀抗氧化，灯具颜色与安装处相同，防眩光丝印钢化玻璃灯罩 4.安装高度：详设计 5.成套灯具含配套底盒、底座、灯罩、光源、灯具自带插接头、灯具安装用的铝制U型槽，支架及固定螺栓等配件及接地、调试等 6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	3									
31	瓦楞灯 WLD-1 9W	1.名称：瓦楞灯 WLD-1 9W 2.型号、规格：9W DC24V 15° 3500K IP65 3.灯具结构防水，灯具材质为压铸铝，整灯无胶，表面静电喷塑，耐腐蚀抗氧化，灯具颜色与安装处相同，防眩光丝印钢化玻璃灯罩 4.安装高度：详设计 5.成套灯具含配套底盒、底座、灯罩、光源、灯具自带插接头、灯具安装用的铝制U型槽，支架及固定螺栓等配件及接地、调试等 6.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	套	1237									
32	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：86H60 4.安装形式：暗装	个	2116									
33	暂列金											66368.77	
34	合计												

附件二：工程技术要求
满足国家相关规范及甲方技术要求

附件三：

廉 洁 合 同

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神，根据国家相关法律法规及有关工程建设领域廉洁建设的规定，做好本项目的党风廉洁建设，保证项目建设高效优质，保证项目资金的安全和有效使用，

（以下称“甲方”）与（以下称“乙方”）特订立如下合同。

第一条 本合同作为川高会理交旅融合特色项目 A 区（一期）一标段展示区泛光照明工程施工合同（以下简称“主合同”）的附件，与其具有同等的法律效力。

第二条 甲乙双方的权利和义务

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反国家及行业相关规定。

建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

发现对方有严重违反本合同义务条款的行为，有向上级相关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条 甲方的义务

甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、高档办公用品和交通工具等。

甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包、劳务分包、监理分包等，不得从事与甲方工程有关的涉嫌直接或间接利益输送的经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得以任何理由要求乙方购买合同规定外的材料和设备，不得以任何理由要求乙方进行直接或间接利益输送。

第四条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重礼品等。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、高档办公用品和交通工具等。

（五）乙方若为监理单位，乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与施工单位串通，损害甲方利益。

第五条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权利终止主合同或建议上级单位给予乙方一至三年内不得进入其投资项目进行合作的处罚。

第六条 本合同由甲乙双方的纪检监察组织或履行监督职责的部门负责监督执行。

第七条 本合同经甲乙双方签署后立即生效，有效期为甲乙双方签署之日起至主合同履行完毕止。

第八条 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方执贰份。

甲方单位：

乙方单位：

（签章）

（签章）

法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人：

或委托代理人：

第五章 比选申请文件格式

川高会理交旅融合特色项目 A 区（一期）一标段展示区泛光照明工程

比选申请文件

比选申请人：

2023 年 月 日

比选申请文件目录

- 一、 比选申请函
- 二、 法定代表人身份证明书
- 三、 法定代表人授权委托书
- 四、 比选申请人资格信息
- 五、 比选申请报价清单
- 六、 项目管理机构组成表
- 七、 主要人员简历表
- 八、 比选申请人承揽业绩情况表
- 九、 服务方案
- 十、 其它

一、 比选申请函

致：会理川高特色小镇开发有限责任公司

按照贵方川高会理交旅融合特色项目 A 区（一期）一标段展示区泛光照明工程的要求，本文件签署人____（姓名）受正式委托，兹以我方的名义并代表____（比选申请人的名称）递交下列文件的一份正本、两份副本给贵方。

本文件签署人特以本函在此申明并同意：

（1）我方已详细阅读和审查了全部比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件对比选文件的条款和内容没有异议并接受。

（2）我方已仔细研究了川高会理交旅融合特色项目 A 区（一期）一标段展示区泛光照明工程文件的全部内容，愿意以____元（大写：____）的比选申请报价，工期60 日历天，按比选文件规定和合同约定实施，达到质量达到国家现行规范要求的合格标准，并满足比选人要求。

（3）我方同意在比选截止日期后，在比选有效期内撤回比选或我方在收到中选通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与比选人进行合同谈判，其中选资格将被取消。我方承诺如中选将向代理公司支付代理服务费。

（4）本报价有效期为从规定的递交比选文件截止日起 60 个日历天内有效。

（5）我方同意提供比选人可能要求的与比选有关的任何其他资料或数据。

（6）我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务，并对提交的材料中的所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若比选人发现我方提交的资料中有与事实不符的情况，有权拒绝我们的比选。若在中选后，比选人发现我单位所递交的比选文件与事实不符，有欺诈中选的嫌疑，有权取消中选资格，我单位将不会有异议。

比选申请人：（盖章）

公司地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：

二、法定代表人身份证明书

单位名称：_____（比选申请人全称）

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年 _____月 _____日

经营期限：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

系_____（比选申请人全称）_____的法定代表人。

特此证明。

比选申请人（盖公章）：_____（比选申请人全称）

日 期：_____年 _____月 _____日

三、法定代表人授权委托书

致：_____（比选人）

本人 _____（姓名）系 _____（比选申请人全称）的法定代表人，现授权委托 _____（被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加 _____（项目名称）的比选活动。代理人在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____（签字） 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____

比选申请人：_____（盖章）

授权委托书日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

四、 比选申请人资格信息

企业法人名称			
住 所			
法定代表人			
企业类型			
资质等级			
经营范围			
注册资金		邮政编码	
营业期限			

注：后附：营业执照、资质证书等比选单位认为与本项目有关的证书复印件。

比选申请人：（公章）

法定代表人（或委托代理人）： （签字）

年 月 日

五、比选申请报价清单

六、六、项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格考试证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

比选申请人：（公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

年 月 日

七、主要人员简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人	

注：“主要人员简历表”中人员应附相应的注册证书（如有）、身份证、学历证、社保等相应证书。如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

比选申请人：（公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

年 月 日

八、比选申请人承揽业绩情况表

序号：

项目名称	
项目所在地	
委托人名称	
委托人地址	
委托人电话	
合同价格	
服务期限	
实施内容	
项目负责人	
项目描述	
备注	

注:比选申请人提供的业绩应提供合同协议书，并加盖申请人的公章。

九、项目实施方案

（格式自拟）

十、其它

1、信誉承诺

信誉承诺

(1) 我单位在近三年内（2020 年 1 月 1 日起至本项目比选申请截止日止）未被行政主管部门明令禁止投标（比选）等；

(2) 我单位在“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn>）中未被列为严重违法失信企业的比选申请人；

(3) 我单位在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）中未被列为失信被执行人的比选申请人；

(4) 近三年内（2020 年 1 月 1 日起至本项目比选申请截止日止）比选申请人（单位）、法定代表人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的比选申请人。”

比选申请人： _____ （盖单位章）

___ 年 ___ 月 ___ 日

注：此处还可附比选申请人认为需要提交的资料。若“无”可不提供。